



ZLOŽENIE ZÁKLADOVEJ DOSKY:

1. Základová doska
2. Hydroizolácia
3. Polystyrén XPS 100/120
4. PVC fólia
5. Betónový poter (alt. Anhydrid) hr.50mm
6. Finálna vrstva podlahy hr.10mm

ZLOŽENIE OBVODOVÉHO PANELU ŠTANDARD:

7. Rigistabil hr.15mm
8. Drevený rošt inštaláčnej predsteny hr.60mm + tepelná izolácia hr.60mm (ISOVER UNIROL PLUS / Steico flex)
9. OSB 4 hr.15mm
10. KVH rám 60/140 + tepelná izolácia (ISOVER UNIROL PLUS hr.150mm / Steico flex hr.140mm)
11. Steico protect M hr.100mm
12. Finálna vrstva-lepidlo,sietka,omietka

ZLOŽENIE VNÚTORNÉHO NOSNÉHO / NENOSNÉHO PANELU:

13. Rigistabil hr.15mm
14. KVH rám 60/140-nosný panel, KVH rám 60/100-nenosný panel + tepelná izolácia hr.60mm (ISOVER UNIROL PLUS / Steico flex)

ZLOŽENIE OBVODOVÉHO PANELU PASÍV:

15. Rigistabil hr.15mm
16. Drevený rošt inštaláčnej predsteny hr.60mm + tepelná izolácia hr.60mm (ISOVER UNIROL PLUS / Steico flex)
17. OSB 4 hr.15mm
18. Steico SW 60/300 + fúkaná tepelná izolácia (Steico zell / Steico floc)
19. Steico DUO hr.60mm
20. Vetrotesná fólia
21. Vertikálny drevený rošt hr.30mm odvetranej fasády
22. Horizontálny drevený rošt hr.30mm odvetranej fasády
23. Fasádny obklad (sibírsky smrekovec)

ZLOŽENIE PRIZNANÉHO STROPU:

24. Priznaný stropný trám KVH 100/240
25. Palubkový záklop hr.19mm
26. Kročajová izolácia Steico therm hr.50mm
27. PVC fólia
28. Betónový poter (alt. Anhydrid) hr.50mm
29. Finálna vrstva podlahy hr.10mm

ZLOŽENIE STROPU S PODHLADOM:

30. Protipožiarový sadrokartón hr.12,5mm
31. Vzduchová medzera hr. ±100mm + zavesený rošt z cd profilov
32. Drevený rošt hr.40mm
33. Parozábranná fólia
34. Stropný trám KVH 100/240 + Steico flex hr.100mm
35. OSB 4 hr.22mm
36. Polystyrén hr.50mm (Steico therm hr.50mm)
37. PVC fólia
38. Betónový poter (alt. Anhydrid) hr.50mm
39. Finálna vrstva podlahy hr.10mm

ZLOŽENIE KLASICKÉHO KROVU:

40. Protipožiarový sadrokartón hr.12,5mm
41. Drevený horizontálny rošt hr.60mm
42. Parozábranná fólia
43. Krokva KVH 100/240 + fúkaná tepelná izolácia (Steico zell / Steico floc)
44. Nadkroková izolácia Steico DUO hr.60mm
45. Strešná fólia
46. Kontratovanie 60/60
47. Strešné laty 50/40
48. Strešná krytina

ZLOŽENIE PRIZNANÉHO KROVU:

49. Priznaná krokva KVH 100/240
50. Palubkový záklop hr.19mm
51. Parozábranná fólia
52. Steico SJ 60/300 + fúkaná tepelná izolácia (Steico zell / Steico floc)
53. Nadkroková izolácia Steico DUO hr.60mm
54. Strešná fólia
55. Kontratovanie 60/60
56. Strešné laty 50/40
57. Strešná krytina